



Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
3	2,0	0,5	0,031
3	1,0	1	0,049
4	3,0	0,5	0,043
4	2,4	0,8	0,063
4	2,0	1,0	0,074
5	4,0	0,5	0,055
5	3,4	0,8	0,083
5	3,0	1,0	0,099
6	5,0	0,5	0,068
6	4,4	0,8	0,103
6	4,0	1,0	0,123
6	3,6	1,2	0,142
6	3,0	1,5	0,166
7	6,0	0,5	0,080
7	5,4	0,8	0,122
7	5,0	1,0	0,148
7	4,6	1,2	0,172
7	4,0	1,5	0,203
8	7,0	0,5	0,092
8	6,4	0,8	0,142
8	6,0	1,0	0,173
8	5,6	1,2	0,201
8	5,0	1,5	0,240
9	8,0	0,5	0,105
9	7,4	0,8	0,162
9	7,0	1,0	0,197
9	6,6	1,2	0,231
9	6,0	1,5	0,277
10	9,0	0,5	0,117
10	8,4	0,8	0,182
10	8,0	1,0	0,222
10	7,6	1,2	0,260
10	7,0	1,5	0,314
10	6,4	1,8	0,364
10	6,0	2,0	0,395
10	5,6	2,2	0,423
10	5,0	2,5	0,462
10	4,4	2,8	0,497
10	4,0	3,0	0,518
10	3,0	3,5	0,561
11	10,0	0,5	0,129
11	9,4	0,8	0,201
11	9,0	1,0	0,247
11	8,6	1,2	0,290
11	8,0	1,5	0,351
11	7,4	1,8	0,408

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre

Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
11	7,0	2,0	0,444
11	6,6	2,2	0,477
11	6,0	2,5	0,524
11	5,4	2,8	0,566
11	5,0	3,0	0,592
11	4,0	3,5	0,647
12	11,0	0,5	0,142
12	10,4	0,8	0,221
12	10,0	1,0	0,271
12	9,6	1,2	0,320
12	9,0	1,5	0,388
12	8,4	1,8	0,453
12	8,0	2,0	0,493
12	7,6	2,2	0,532
12	7,0	2,5	0,586
12	6,4	2,8	0,635
12	6,0	3,0	0,666
12	5,0	3,5	0,734
12	4,0	4,0	0,789
13	12,0	0,5	0,154
13	11,4	0,8	0,241
13	11,0	1,0	0,296
13	10,6	1,2	0,349
13	10,0	1,5	0,425
13	9,4	1,8	0,497
13	9,0	2,0	0,543
13	8,6	2,2	0,586
13	8,0	2,5	0,647
13	7,4	2,8	0,704
13	7,0	3,0	0,740
13	6,0	3,5	0,820
13	5,0	4,0	0,888
14	13,0	0,5	0,166
14	12,4	0,8	0,260
14	12,0	1,0	0,321
14	11,6	1,2	0,379
14	11,0	1,5	0,462
14	10,4	1,8	0,542
14	10,0	2,0	0,592
14	9,6	2,2	0,640
14	9,0	2,5	0,709
14	8,4	2,8	0,773
14	8,0	3,0	0,814
14	7,0	3,5	0,906
14	6,0	4,0	0,986
14	5,0	4,5	1,054

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
15	14,0	0,5	0,179
15	13,4	0,8	0,280
15	13,0	1,0	0,345
15	12,6	1,2	0,408
15	12,0	1,5	0,499
15	11,4	1,8	0,586
15	11,0	2,0	0,641
15	10,6	2,2	0,694
15	10,0	2,5	0,771
15	9,4	2,8	0,842
15	9,0	3,0	0,888
15	8,0	3,5	0,993
15	7,0	4,0	1,085
15	6,0	4,5	1,165
15	5,0	5,0	1,233
16	15,0	0,5	0,191
16	14,4	0,8	0,300
16	14,0	1,0	0,370
16	13,6	1,2	0,438
16	13,0	1,5	0,536
16	12,4	1,8	0,630
16	12,0	2,0	0,691
16	11,6	2,2	0,749
16	11,0	2,5	0,832
16	10,4	2,8	0,911
16	10,0	3,0	0,962
16	9,0	3,5	1,079
16	8,0	4,0	1,184
16	7,0	4,5	1,276
16	6,0	5,0	1,356
16	5,0	5,5	1,424
17	16,0	0,5	0,203
17	15,4	0,8	0,320
17	15,0	1,0	0,395
17	14,6	1,2	0,468
17	14,0	1,5	0,573
17	13,4	1,8	0,675
17	13,0	2,0	0,740
17	12,6	2,2	0,803
17	12,0	2,5	0,894
17	11,4	2,8	0,981
17	11,0	3,0	1,036
17	10,0	3,5	1,165
17	9,0	4,0	1,282
17	8,0	4,5	1,387
17	7,0	5,0	1,480

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

4/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
17	6,0	5,5	1,560
18	17,0	0,5	0,216
18	16,4	0,8	0,339
18	16,0	1,0	0,419
18	15,6	1,2	0,497
18	15,0	1,5	0,610
18	14,4	1,8	0,719
18	14,0	2,0	0,789
18	13,6	2,2	0,857
18	13,0	2,5	0,956
18	12,4	2,8	1,050
18	12,0	3,0	1,110
18	11,0	3,5	1,252
18	10,0	4,0	1,381
18	9,0	4,5	1,498
18	8,0	5,0	1,603
18	7,0	5,5	1,695
18	6,0	6,0	1,776
18	5,0	6,5	1,843
19	18,0	0,5	0,228
19	17,4	0,8	0,359
19	17,0	1,0	0,444
19	16,6	1,2	0,527
19	16,0	1,5	0,647
19	15,4	1,8	0,764
19	15,0	2,0	0,838
19	14,6	2,2	0,911
19	14,0	2,5	1,017
19	13,4	2,8	1,119
19	13,0	3,0	1,184
19	12,0	3,5	1,338
19	11,0	4,0	1,480
19	10,0	4,5	1,609
19	9,0	5,0	1,726
19	8,0	5,5	1,831
19	7,0	6,0	1,924
19	6,0	6,5	2,004
20	19,0	0,5	0,240
20	18,4	0,8	0,379
20	18,0	1,0	0,469
20	17,6	1,2	0,556
20	17,0	1,5	0,684
20	16,4	1,8	0,808
20	16,0	2,0	0,888
20	15,6	2,2	0,966
20	15,0	2,5	1,079

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

5/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
20	14,4	2,8	1,188
20	14,0	3,0	1,258
20	13,0	3,5	1,424
20	12,0	4,0	1,578
20	11,0	4,5	1,720
20	10,0	5,0	1,850
20	9,0	5,5	1,967
20	8,0	6,0	2,072
20	7,0	6,5	2,164
20	6,0	7,0	2,244
21	20,0	0,5	0,253
21	19,4	0,8	0,399
21	19,0	1,0	0,493
21	18,6	1,2	0,586
21	18,0	1,5	0,721
21	17,4	1,8	0,852
21	17,0	2,0	0,937
21	16,6	2,2	1,020
21	16,0	2,5	1,141
21	15,4	2,8	1,257
21	15,0	3,0	1,332
21	14,0	3,5	1,511
21	13,0	4,0	1,677
21	12,0	4,5	1,831
21	11,0	5,0	1,973
21	10,0	5,5	2,102
21	9,0	6,0	2,220
21	8,0	6,5	2,324
21	7,0	7,0	2,417
22	21,0	0,5	0,265
22	20,4	0,8	0,418
22	20,0	1,0	0,518
22	19,6	1,2	0,616
22	19,0	1,5	0,758
22	18,4	1,8	0,897
22	18,0	2,0	0,986
22	17,6	2,2	1,074
22	17,0	2,5	1,202
22	16,4	2,8	1,326
22	16,0	3,0	1,406
22	15,0	3,5	1,597
22	14,0	4,0	1,776
22	13,0	4,5	1,942
22	12,0	5,0	2,096
22	11,0	5,5	2,238
22	10,0	6,0	2,368

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

6/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
22	9,0	6,5	2,485
22	8,0	7,0	2,589
22	7,0	7,5	2,682
23	22,0	0,5	0,277
23	21,4	0,8	0,438
23	21,0	1,0	0,543
23	20,6	1,2	0,645
23	20,0	1,5	0,795
23	19,4	1,8	0,941
23	19,0	2,0	1,036
23	18,6	2,2	1,129
23	18,0	2,5	1,264
23	17,4	2,8	1,395
23	17,0	3,0	1,480
23	16,0	3,5	1,683
23	15,0	4,0	1,874
23	14,0	4,5	2,053
23	13,0	5,0	2,220
23	12,0	5,5	2,374
23	11,0	6,0	2,515
23	10,0	6,5	2,645
23	9,0	7,0	2,762
23	8,0	7,5	2,867
24	23,0	0,5	0,290
24	22,4	0,8	0,458
24	22,0	1,0	0,567
24	21,6	1,2	0,675
24	21,0	1,5	0,832
24	20,4	1,8	0,985
24	20,0	2,0	1,085
24	19,6	2,2	1,183
24	19,0	2,5	1,326
24	18,4	2,8	1,464
24	18,0	3,0	1,554
24	17,0	3,5	1,769
24	16,0	4,0	1,973
24	15,0	4,5	2,164
24	14,0	5,0	2,343
24	13,0	5,5	2,509
24	12,0	6,0	2,663
24	11,0	6,5	2,805
24	10,0	7,0	2,935
24	9,0	7,5	3,052
25	24,0	0,5	0,302
25	23,4	0,8	0,477
25	23,0	1,0	0,592

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

7158

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
25	22,6	1,2	0,704
25	22,0	1,5	0,869
25	21,4	1,8	1,030
25	21,0	2,0	1,134
25	20,6	2,2	1,237
25	20,0	2,5	1,387
25	19,4	2,8	1,533
25	19,0	3,0	1,628
25	18,0	3,5	1,856
25	17,0	4,0	2,072
25	16,0	4,5	2,275
25	15,0	5,0	2,466
25	14,0	5,5	2,645
25	13,0	6,0	2,811
25	12,0	6,5	2,966
25	11,0	7,0	3,107
25	10,0	7,5	3,237
25	9,0	8,0	3,354
26	25,0	0,5	0,314
26	24,4	0,8	0,497
26	24,0	1,0	0,617
26	23,6	1,2	0,734
26	23,0	1,5	0,906
26	22,4	1,8	1,074
26	22,0	2,0	1,184
26	21,6	2,2	1,291
26	21,0	2,5	1,449
26	20,4	2,8	1,602
26	20,0	3,0	1,702
26	19,0	3,5	1,942
26	18,0	4,0	2,170
26	17,0	4,5	2,386
26	16,0	5,0	2,589
26	15,0	5,5	2,781
26	14,0	6,0	2,959
26	13,0	6,5	3,126
26	12,0	7,0	3,280
26	11,0	7,5	3,422
26	10,0	8,0	3,551
27	26,0	0,5	0,327
27	25,4	0,8	0,517
27	25,0	1,0	0,641
27	24,6	1,2	0,764
27	24,0	1,5	0,943
27	23,4	1,8	1,119
27	23,0	2,0	1,233

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

8/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
27	22,6	2,2	1,346
27	22,0	2,5	1,511
27	21,4	2,8	1,671
27	21,0	3,0	1,776
27	20,0	3,5	2,028
27	19,0	4,0	2,269
27	18,0	4,5	2,497
27	17,0	5,0	2,713
27	16,0	5,5	2,916
27	15,0	6,0	3,107
27	14,0	6,5	3,286
27	13,0	7,0	3,453
27	12,0	7,5	3,607
27	11,0	8,0	3,749
28	27,0	0,5	0,339
28	26,4	0,8	0,537
28	26,0	1,0	0,666
28	25,6	1,2	0,793
28	25,0	1,5	0,980
28	24,4	1,8	1,163
28	24,0	2,0	1,282
28	23,6	2,2	1,400
28	23,0	2,5	1,572
28	22,4	2,8	1,740
28	22,0	3,0	1,850
28	21,0	3,5	2,115
28	20,0	4,0	2,368
28	19,0	4,5	2,608
28	18,0	5,0	2,836
28	17,0	5,5	3,052
28	16,0	6,0	3,255
28	15,0	6,5	3,446
28	14,0	7,0	3,625
28	13,0	7,5	3,792
28	12,0	8,0	3,946
29	28,0	0,5	0,351
29	27,4	0,8	0,556
29	27,0	1,0	0,691
29	26,6	1,2	0,823
29	26,0	1,5	1,017
29	25,4	1,8	1,207
29	25,0	2,0	1,332
29	24,6	2,2	1,454
29	24,0	2,5	1,634
29	23,4	2,8	1,809
29	23,0	3,0	1,924

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

9/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
29	22,0	3,5	2,201
29	21,0	4,0	2,466
29	20,0	4,5	2,719
29	19,0	5,0	2,959
29	18,0	5,5	3,187
29	17,0	6,0	3,403
29	16,0	6,5	3,607
29	15,0	7,0	3,798
29	14,0	7,5	3,977
29	13,0	8,0	4,143
30	29,0	0,5	0,364
30	28,4	0,8	0,576
30	28,0	1,0	0,715
30	27,6	1,2	0,852
30	27,0	1,5	1,054
30	26,4	1,8	1,252
30	26,0	2,0	1,381
30	25,6	2,2	1,508
30	25,0	2,5	1,695
30	24,4	2,8	1,878
30	24,0	3,0	1,998
30	23,0	3,5	2,287
30	22,0	4,0	2,565
30	21,0	4,5	2,830
30	20,0	5,0	3,083
30	19,0	5,5	3,323
30	18,0	6,0	3,551
30	17,0	6,5	3,767
30	16,0	7,0	3,971
30	15,0	7,5	4,162
30	14,0	8,0	4,340
30	12,0	9,0	4,661
30	10,0	10,0	4,932
31	30,0	0,5	0,376
31	29,4	0,8	0,596
31	29,0	1,0	0,740
31	28,6	1,2	0,882
31	28,0	1,5	1,091
31	27,4	1,8	1,296
31	27,0	2,0	1,430
31	26,6	2,2	1,563
31	26,0	2,5	1,757
31	25,4	2,8	1,947
31	25,0	3,0	2,072
31	24,0	3,5	2,374
31	23,0	4,0	2,663

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

10/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
31	22,0	4,5	2,941
31	21,0	5,0	3,206
31	20,0	5,5	3,459
31	19,0	6,0	3,699
31	18,0	6,5	3,927
31	17,0	7,0	4,143
31	16,0	7,5	4,347
31	15,0	8,0	4,538
31	13,0	9,0	4,883
31	11,0	10,0	5,179
32	31,0	0,5	0,388
32	30,4	0,8	0,616
32	30,0	1,0	0,765
32	29,6	1,2	0,911
32	29,0	1,5	1,128
32	28,4	1,8	1,341
32	28,0	2,0	1,480
32	27,6	2,2	1,617
32	27,0	2,5	1,819
32	26,4	2,8	2,016
32	26,0	3,0	2,146
32	25,0	3,5	2,460
32	24,0	4,0	2,762
32	23,0	4,5	3,052
32	22,0	5,0	3,329
32	21,0	5,5	3,594
32	20,0	6,0	3,847
32	19,0	6,5	4,088
32	18,0	7,0	4,316
32	17,0	7,5	4,532
32	16,0	8,0	4,735
32	14,0	9,0	5,105
32	12,0	10,0	5,426
33	32,0	0,5	0,401
33	31,4	0,8	0,635
33	31,0	1,0	0,789
33	30,6	1,2	0,941
33	30,0	1,5	1,165
33	29,4	1,8	1,385
33	29,0	2,0	1,529
33	28,6	2,2	1,671
33	28,0	2,5	1,880
33	27,4	2,8	2,085
33	27,0	3,0	2,220
33	26,0	3,5	2,546
33	25,0	4,0	2,861

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

11/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
33	24,0	4,5	3,163
33	23,0	5,0	3,453
33	22,0	5,5	3,730
33	21,0	6,0	3,995
33	20,0	6,5	4,248
33	19,0	7,0	4,488
33	18,0	7,5	4,717
33	17,0	8,0	4,932
33	15,0	9,0	5,327
33	13,0	10,0	5,672
34	33,0	0,5	0,413
34	32,4	0,8	0,655
34	32,0	1,0	0,814
34	31,6	1,2	0,971
34	31,0	1,5	1,202
34	30,4	1,8	1,429
34	30,0	2,0	1,578
34	29,6	2,2	1,725
34	29,0	2,5	1,942
34	28,4	2,8	2,154
34	28,0	3,0	2,294
34	27,0	3,5	2,633
34	26,0	4,0	2,959
34	25,0	4,5	3,274
34	24,0	5,0	3,576
34	23,0	5,5	3,866
34	22,0	6,0	4,143
34	21,0	6,5	4,408
34	20,0	7,0	4,661
34	19,0	7,5	4,901
34	18,0	8,0	5,130
34	16,0	9,0	5,549
34	14,0	10,0	5,919
35	34,0	0,5	0,425
35	33,4	0,8	0,675
35	33,0	1,0	0,838
35	32,6	1,2	1,000
35	32,0	1,5	1,239
35	31,4	1,8	1,474
35	31,0	2,0	1,628
35	30,6	2,2	1,780
35	30,0	2,5	2,004
35	29,4	2,8	2,223
35	29,0	3,0	2,368
35	28,0	3,5	2,719
35	27,0	4,0	3,058

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

12/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
35	26,0	4,5	3,385
35	25,0	5,0	3,699
35	24,0	5,5	4,001
35	23,0	6,0	4,291
35	22,0	6,5	4,569
35	21,0	7,0	4,834
35	20,0	7,5	5,086
35	19,0	8,0	5,327
35	17,0	9,0	5,771
35	15,0	10,0	6,165
35	13,0	11,0	6,511
36	35,0	0,5	0,438
36	34,4	0,8	0,694
36	34,0	1,0	0,863
36	33,6	1,2	1,030
36	33,0	1,5	1,276
36	32,4	1,8	1,518
36	32,0	2,0	1,677
36	31,6	2,2	1,834
36	31,0	2,5	2,065
36	30,4	2,8	2,293
36	30,0	3,0	2,441
36	29,0	3,5	2,805
36	28,0	4,0	3,157
36	27,0	4,5	3,496
36	26,0	5,0	3,823
36	25,0	5,5	4,137
36	24,0	6,0	4,439
36	23,0	6,5	4,729
36	22,0	7,0	5,006
36	21,0	7,5	5,271
36	20,0	8,0	5,524
36	18,0	9,0	5,993
36	16,0	10,0	6,412
36	14,0	11,0	6,782
36	12,0	12,0	7,103
37	36,0	0,5	0,450
37	35,4	0,8	0,714
37	35,0	1,0	0,888
37	34,6	1,2	1,059
37	34,0	1,5	1,313
37	33,4	1,8	1,563
37	33,0	2,0	1,726
37	32,6	2,2	1,888
37	32,0	2,5	2,127
37	31,4	2,8	2,362

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

13/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
37	31,0	3,0	2,515
37	30,0	3,5	2,892
37	29,0	4,0	3,255
37	28,0	4,5	3,607
37	27,0	5,0	3,946
37	26,0	5,5	4,273
37	25,0	6,0	4,587
37	24,0	6,5	4,889
37	23,0	7,0	5,179
37	22,0	7,5	5,456
37	21,0	8,0	5,721
37	19,0	9,0	6,215
37	17,0	10,0	6,659
38	37,0	0,5	0,462
38	36,4	0,8	0,734
38	36,0	1,0	0,912
38	35,6	1,2	1,089
38	35,0	1,5	1,350
38	34,4	1,8	1,607
38	34,0	2,0	1,776
38	33,6	2,2	1,942
38	33,0	2,5	2,189
38	32,4	2,8	2,431
38	32,0	3,0	2,589
38	31,0	3,5	2,978
38	30,0	4,0	3,354
38	29,0	4,5	3,718
38	28,0	5,0	4,069
38	27,0	5,5	4,408
38	26,0	6,0	4,735
38	25,0	6,5	5,049
38	24,0	7,0	5,352
38	23,0	7,5	5,641
38	22,0	8,0	5,919
38	20,0	9,0	6,437
38	18,0	10,0	6,905
38	16,0	11,0	7,324
38	14,0	12,0	7,694
39	38,0	0,5	0,475
39	37,4	0,8	0,754
39	37,0	1,0	0,937
39	36,6	1,2	1,119
39	36,0	1,5	1,387
39	35,4	1,8	1,651
39	35,0	2,0	1,825
39	34,6	2,2	1,997

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

14/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
39	34,0	2,5	2,250
39	33,4	2,8	2,500
39	33,0	3,0	2,663
39	32,0	3,5	3,064
39	31,0	4,0	3,453
39	30,0	4,5	3,829
39	29,0	5,0	4,192
39	28,0	5,5	4,544
39	27,0	6,0	4,883
39	26,0	6,5	5,210
39	25,0	7,0	5,524
39	24,0	7,5	5,826
39	23,0	8,0	6,116
39	21,0	9,0	6,659
39	19,0	10,0	7,152
40	39,0	0,5	0,487
40	38,4	0,8	0,773
40	38,0	1,0	0,962
40	37,6	1,2	1,148
40	37,0	1,5	1,424
40	36,4	1,8	1,696
40	36,0	2,0	1,874
40	35,6	2,2	2,051
40	35,0	2,5	2,312
40	34,4	2,8	2,569
40	34,0	3,0	2,737
40	33,0	3,5	3,151
40	32,0	4,0	3,551
40	31,0	4,5	3,940
40	30,0	5,0	4,316
40	29,0	5,5	4,680
40	28,0	6,0	5,031
40	27,0	6,5	5,370
40	26,0	7,0	5,697
40	25,0	7,5	6,011
40	24,0	8,0	6,313
40	22,0	9,0	6,881
40	20,0	10,0	7,398
40	18,0	11,0	7,867
40	16,0	12,0	8,286
40	14,0	13,0	8,656
41	39,0	1,0	0,986
41	38,6	1,2	1,178
41	38,0	1,5	1,461
41	37,4	1,8	1,740
41	37,0	2,0	1,924

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

15/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
41	36,6	2,2	2,105
41	36,0	2,5	2,374
41	35,4	2,8	2,638
41	35,0	3,0	2,811
41	34,0	3,5	3,237
41	33,0	4,0	3,650
41	32,0	4,5	4,051
41	31,0	5,0	4,439
41	30,0	5,5	4,815
41	29,0	6,0	5,179
41	28,0	6,5	5,530
41	27,0	7,0	5,869
41	26,0	7,5	6,196
41	25,0	8,0	6,511
41	23,0	9,0	7,103
41	21,0	10,0	7,645
42	40,0	1,0	1,011
42	39,6	1,2	1,207
42	39,0	1,5	1,498
42	38,4	1,8	1,785
42	38,0	2,0	1,973
42	37,6	2,2	2,159
42	37,0	2,5	2,435
42	36,4	2,8	2,707
42	36,0	3,0	2,885
42	35,0	3,5	3,323
42	34,0	4,0	3,749
42	33,0	4,5	4,162
42	32,0	5,0	4,562
42	31,0	5,5	4,951
42	30,0	6,0	5,327
42	29,0	6,5	5,691
42	28,0	7,0	6,042
42	27,0	7,5	6,381
42	26,0	8,0	6,708
42	24,0	9,0	7,324
42	22,0	10,0	7,892
43	41,0	1,0	1,036
43	40,6	1,2	1,237
43	40,0	1,5	1,535
43	39,4	1,8	1,829
43	39,0	2,0	2,022
43	38,6	2,2	2,214
43	38,0	2,5	2,497
43	37,4	2,8	2,776
43	37,0	3,0	2,959

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

16/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
43	36,0	3,5	3,409
43	35,0	4,0	3,847
43	34,0	4,5	4,273
43	33,0	5,0	4,686
43	32,0	5,5	5,086
43	31,0	6,0	5,475
43	30,0	6,5	5,851
43	29,0	7,0	6,215
43	28,0	7,5	6,566
43	27,0	8,0	6,905
43	25,0	9,0	7,546
43	23,0	10,0	8,138
44	42,0	1,0	1,060
44	41,6	1,2	1,267
44	41,0	1,5	1,572
44	40,4	1,8	1,873
44	40,0	2,0	2,072
44	39,6	2,2	2,268
44	39,0	2,5	2,559
44	38,4	2,8	2,845
44	38,0	3,0	3,033
44	37,0	3,5	3,496
44	36,0	4,0	3,946
44	35,0	4,5	4,384
44	34,0	5,0	4,809
44	33,0	5,5	5,222
44	32,0	6,0	5,623
44	31,0	6,5	6,011
44	30,0	7,0	6,387
44	29,0	7,5	6,751
44	28,0	8,0	7,103
44	26,0	9,0	7,768
44	24,0	10,0	8,385
45	43,0	1,0	1,085
45	42,6	1,2	1,296
45	42,0	1,5	1,609
45	41,4	1,8	1,918
45	41,0	2,0	2,121
45	40,6	2,2	2,322
45	40,0	2,5	2,620
45	39,4	2,8	2,914
45	39,0	3,0	3,107
45	38,0	3,5	3,582
45	37,0	4,0	4,044
45	36,0	4,5	4,495
45	35,0	5,0	4,932

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

17/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
45	34,0	5,5	5,358
45	33,0	6,0	5,771
45	32,0	6,5	6,172
45	31,0	7,0	6,560
45	30,0	7,5	6,936
45	29,0	8,0	7,300
45	27,0	9,0	7,990
45	25,0	10,0	8,632
45	0,0	11,0	0,000
45	#WERT!	12,0	#WERT!
45	#WERT!	13,0	#WERT!
45	2,0	14,0	0,031
46	44,0	1,0	1,110
46	43,6	1,2	1,326
46	43,0	1,5	1,646
46	42,4	1,8	1,962
46	42,0	2,0	2,170
46	41,6	2,2	2,376
46	41,0	2,5	2,682
46	40,4	2,8	2,983
46	40,0	3,0	3,181
46	39,0	3,5	3,668
46	38,0	4,0	4,143
46	37,0	4,5	4,606
46	36,0	5,0	5,056
46	35,0	5,5	5,493
46	34,0	6,0	5,919
46	33,0	6,5	6,332
46	32,0	7,0	6,733
46	31,0	7,5	7,121
46	30,0	8,0	7,497
46	28,0	9,0	8,212
46	26,0	10,0	8,878
47	45,0	1,0	1,134
47	44,6	1,2	1,355
47	44,0	1,5	1,683
47	43,4	1,8	2,006
47	43,0	2,0	2,220
47	42,6	2,2	2,431
47	42,0	2,5	2,744
47	41,4	2,8	3,052
47	41,0	3,0	3,255
47	40,0	3,5	3,755
47	39,0	4,0	4,242
47	38,0	4,5	4,717
47	37,0	5,0	5,179

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

18/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
47	36,0	5,5	5,629
47	35,0	6,0	6,067
47	34,0	6,5	6,492
47	33,0	7,0	6,905
47	32,0	7,5	7,306
47	31,0	8,0	7,694
47	29,0	9,0	8,434
47	27,0	10,0	9,125
48	46,0	1,0	1,159
48	45,6	1,2	1,385
48	45,0	1,5	1,720
48	44,4	1,8	2,051
48	44,0	2,0	2,269
48	43,6	2,2	2,485
48	43,0	2,5	2,805
48	42,4	2,8	3,121
48	42,0	3,0	3,329
48	41,0	3,5	3,841
48	40,0	4,0	4,340
48	39,0	4,5	4,827
48	38,0	5,0	5,302
48	37,0	5,5	5,765
48	36,0	6,0	6,215
48	35,0	6,5	6,652
48	34,0	7,0	7,078
48	33,0	7,5	7,491
48	32,0	8,0	7,892
48	30,0	9,0	8,656
48	28,0	10,0	9,371
49	47,0	1,0	1,184
49	46,6	1,2	1,415
49	46,0	1,5	1,757
49	45,4	1,8	2,095
49	45,0	2,0	2,318
49	44,6	2,2	2,539
49	44,0	2,5	2,867
49	43,4	2,8	3,190
49	43,0	3,0	3,403
49	42,0	3,5	3,927
49	41,0	4,0	4,439
49	40,0	4,5	4,938
49	39,0	5,0	5,426
49	38,0	5,5	5,900
49	37,0	6,0	6,363
49	36,0	6,5	6,813
49	35,0	7,0	7,250

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

19/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
49	34,0	7,5	7,676
49	33,0	8,0	8,089
49	31,0	9,0	8,878
49	29,0	10,0	9,618
50	48,0	1,0	1,208
50	47,6	1,2	1,444
50	47,0	1,5	1,794
50	46,4	1,8	2,140
50	46,0	2,0	2,368
50	45,6	2,2	2,593
50	45,0	2,5	2,929
50	44,4	2,8	3,259
50	44,0	3,0	3,477
50	43,0	3,5	4,014
50	42,0	4,0	4,538
50	41,0	4,5	5,049
50	40,0	5,0	5,549
50	39,0	5,5	6,036
50	38,0	6,0	6,511
50	37,0	6,5	6,973
50	36,0	7,0	7,423
50	35,0	7,5	7,861
50	34,0	8,0	8,286
50	32,0	9,0	9,100
50	30,0	10,0	9,865
50	28,0	11,0	10,580
50	26,0	12,0	11,246
50	24,0	13,0	11,862
50	22,0	14,0	12,429
50	20,0	15,0	12,947
50	18,0	16,0	13,416
51	49,0	1,0	1,233
51	48,6	1,2	1,474
51	48,0	1,5	1,831
51	47,4	1,8	2,184
51	47,0	2,0	2,417
51	46,6	2,2	2,648
51	46,0	2,5	2,990
51	45,4	2,8	3,328
51	45,0	3,0	3,551
51	44,0	3,5	4,100
51	43,0	4,0	4,636
51	42,0	4,5	5,160
51	41,0	5,0	5,672
51	40,0	5,5	6,172
51	39,0	6,0	6,659

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

20/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
51	38,0	6,5	7,133
51	37,0	7,0	7,596
51	36,0	7,5	8,046
51	35,0	8,0	8,484
51	33,0	9,0	9,322
51	31,0	10,0	10,111
52	50,0	1,0	1,258
52	49,6	1,2	1,503
52	49,0	1,5	1,868
52	48,4	1,8	2,228
52	48,0	2,0	2,466
52	47,6	2,2	2,702
52	47,0	2,5	3,052
52	46,4	2,8	3,397
52	46,0	3,0	3,625
52	45,0	3,5	4,186
52	44,0	4,0	4,735
52	43,0	4,5	5,271
52	42,0	5,0	5,795
52	41,0	5,5	6,307
52	40,0	6,0	6,807
52	39,0	6,5	7,294
52	38,0	7,0	7,768
52	37,0	7,5	8,231
52	36,0	8,0	8,681
52	34,0	9,0	9,544
52	32,0	10,0	10,358
53	51,0	1,0	1,282
53	50,6	1,2	1,533
53	50,0	1,5	1,905
53	49,4	1,8	2,273
53	49,0	2,0	2,515
53	48,6	2,2	2,756
53	48,0	2,5	3,114
53	47,4	2,8	3,466
53	47,0	3,0	3,699
53	46,0	3,5	4,273
53	45,0	4,0	4,834
53	44,0	4,5	5,382
53	43,0	5,0	5,919
53	42,0	5,5	6,443
53	41,0	6,0	6,955
53	40,0	6,5	7,454
53	39,0	7,0	7,941
53	38,0	7,5	8,416
53	37,0	8,0	8,878

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

21/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
53	35,0	9,0	9,766
53	33,0	10,0	10,604
54	52,0	1,0	1,307
54	51,6	1,2	1,563
54	51,0	1,5	1,942
54	50,4	1,8	2,317
54	50,0	2,0	2,565
54	49,6	2,2	2,810
54	49,0	2,5	3,175
54	48,4	2,8	3,535
54	48,0	3,0	3,773
54	47,0	3,5	4,359
54	46,0	4,0	4,932
54	45,0	4,5	5,493
54	44,0	5,0	6,042
54	43,0	5,5	6,578
54	42,0	6,0	7,103
54	41,0	6,5	7,614
54	40,0	7,0	8,114
54	39,0	7,5	8,601
54	38,0	8,0	9,075
54	36,0	9,0	9,988
54	34,0	10,0	10,851
55	53,0	1,0	1,332
55	52,6	1,2	1,592
55	52,0	1,5	1,979
55	51,4	1,8	2,362
55	51,0	2,0	2,614
55	50,6	2,2	2,865
55	50,0	2,5	3,237
55	49,4	2,8	3,605
55	49,0	3,0	3,847
55	48,0	3,5	4,445
55	47,0	4,0	5,031
55	46,0	4,5	5,604
55	45,0	5,0	6,165
55	44,0	5,5	6,714
55	43,0	6,0	7,250
55	42,0	6,5	7,775
55	41,0	7,0	8,286
55	40,0	7,5	8,786
55	39,0	8,0	9,273
55	37,0	9,0	10,210
55	35,0	10,0	11,098
55	33,0	11,0	11,936
55	31,0	12,0	12,725

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

22/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
55	29,0	13,0	13,465
55	27,0	14,0	14,156
55	25,0	15,0	14,797
55	23,0	16,0	15,389
56	54,0	1,0	1,356
56	53,6	1,2	1,622
56	53,0	1,5	2,016
56	52,4	1,8	2,406
56	52,0	2,0	2,663
56	51,6	2,2	2,919
56	51,0	2,5	3,298
56	50,4	2,8	3,674
56	50,0	3,0	3,921
56	49,0	3,5	4,532
56	48,0	4,0	5,130
56	47,0	4,5	5,715
56	46,0	5,0	6,289
56	45,0	5,5	6,850
56	44,0	6,0	7,398
56	43,0	6,5	7,935
56	42,0	7,0	8,459
56	41,0	7,5	8,971
56	40,0	8,0	9,470
56	38,0	9,0	10,432
56	36,0	10,0	11,344
57	55,0	1,0	1,381
57	54,6	1,2	1,651
57	54,0	1,5	2,053
57	53,4	1,8	2,450
57	53,0	2,0	2,713
57	52,6	2,2	2,973
57	52,0	2,5	3,360
57	51,4	2,8	3,743
57	51,0	3,0	3,995
57	50,0	3,5	4,618
57	49,0	4,0	5,228
57	48,0	4,5	5,826
57	47,0	5,0	6,412
57	46,0	5,5	6,985
57	45,0	6,0	7,546
57	44,0	6,5	8,095
57	43,0	7,0	8,632
57	42,0	7,5	9,156
57	41,0	8,0	9,667
57	39,0	9,0	10,654
57	37,0	10,0	11,591

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

23/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
58	56,0	1,0	1,406
58	55,6	1,2	1,681
58	55,0	1,5	2,090
58	54,4	1,8	2,495
58	54,0	2,0	2,762
58	53,6	2,2	3,027
58	53,0	2,5	3,422
58	52,4	2,8	3,812
58	52,0	3,0	4,069
58	51,0	3,5	4,704
58	50,0	4,0	5,327
58	49,0	4,5	5,937
58	48,0	5,0	6,535
58	47,0	5,5	7,121
58	46,0	6,0	7,694
58	45,0	6,5	8,255
58	44,0	7,0	8,804
58	43,0	7,5	9,341
58	42,0	8,0	9,865
58	40,0	9,0	10,876
58	38,0	10,0	11,838
59	57,0	1,0	1,430
59	56,6	1,2	1,711
59	56,0	1,5	2,127
59	55,4	1,8	2,539
59	55,0	2,0	2,811
59	54,6	2,2	3,082
59	54,0	2,5	3,483
59	53,4	2,8	3,881
59	53,0	3,0	4,143
59	52,0	3,5	4,790
59	51,0	4,0	5,426
59	50,0	4,5	6,048
59	49,0	5,0	6,659
59	48,0	5,5	7,257
59	47,0	6,0	7,842
59	46,0	6,5	8,416
59	45,0	7,0	8,977
59	44,0	7,5	9,526
59	43,0	8,0	10,062
59	41,0	9,0	11,098
59	39,0	10,0	12,084
60	58,0	1,0	1,455
60	57,6	1,2	1,740
60	57,0	1,5	2,164
60	56,4	1,8	2,584

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

24/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
60	56,0	2,0	2,861
60	55,6	2,2	3,136
60	55,0	2,5	3,545
60	54,4	2,8	3,950
60	54,0	3,0	4,217
60	53,0	3,5	4,877
60	52,0	4,0	5,524
60	51,0	4,5	6,159
60	50,0	5,0	6,782
60	49,0	5,5	7,392
60	48,0	6,0	7,990
60	47,0	6,5	8,576
60	46,0	7,0	9,149
60	45,0	7,5	9,710
60	44,0	8,0	10,259
60	42,0	9,0	11,320
60	40,0	10,0	12,331
60	38,0	11,0	13,293
60	36,0	12,0	14,205
60	34,0	13,0	15,068
60	32,0	14,0	15,882
60	30,0	15,0	16,647
60	28,0	16,0	17,362
61	59,0	1,0	1,480
61	58,6	1,2	1,770
61	58,0	1,5	2,201
61	57,4	1,8	2,628
61	57,0	2,0	2,910
61	56,6	2,2	3,190
61	56,0	2,5	3,607
61	55,4	2,8	4,019
61	55,0	3,0	4,291
61	54,0	3,5	4,963
61	53,0	4,0	5,623
61	52,0	4,5	6,270
61	51,0	5,0	6,905
61	50,0	5,5	7,528
61	49,0	6,0	8,138
61	48,0	6,5	8,736
61	47,0	7,0	9,322
61	46,0	7,5	9,895
61	45,0	8,0	10,456
61	43,0	9,0	11,542
61	41,0	10,0	12,577
62	60,0	1,0	1,504
62	59,6	1,2	1,799

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

25/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
62	59,0	1,5	2,238
62	58,4	1,8	2,672
62	58,0	2,0	2,959
62	57,6	2,2	3,244
62	57,0	2,5	3,668
62	56,4	2,8	4,088
62	56,0	3,0	4,365
62	55,0	3,5	5,049
62	54,0	4,0	5,721
62	53,0	4,5	6,381
62	52,0	5,0	7,029
62	51,0	5,5	7,664
62	50,0	6,0	8,286
62	49,0	6,5	8,897
62	48,0	7,0	9,495
62	47,0	7,5	10,080
62	46,0	8,0	10,654
62	44,0	9,0	11,764
62	42,0	10,0	12,824
63	61,0	1,0	1,529
63	60,6	1,2	1,829
63	60,0	1,5	2,275
63	59,4	1,8	2,717
63	59,0	2,0	3,009
63	58,6	2,2	3,299
63	58,0	2,5	3,730
63	57,4	2,8	4,157
63	57,0	3,0	4,439
63	56,0	3,5	5,136
63	55,0	4,0	5,820
63	54,0	4,5	6,492
63	53,0	5,0	7,152
63	52,0	5,5	7,799
63	51,0	6,0	8,434
63	50,0	6,5	9,057
63	49,0	7,0	9,667
63	48,0	7,5	10,265
63	47,0	8,0	10,851
63	45,0	9,0	11,985
63	43,0	10,0	13,071
64	62,0	1,0	1,554
64	61,6	1,2	1,858
64	61,0	1,5	2,312
64	60,4	1,8	2,761
64	60,0	2,0	3,058
64	59,6	2,2	3,353

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

26/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
64	59,0	2,5	3,792
64	58,4	2,8	4,226
64	58,0	3,0	4,513
64	57,0	3,5	5,222
64	56,0	4,0	5,919
64	55,0	4,5	6,603
64	54,0	5,0	7,275
64	53,0	5,5	7,935
64	52,0	6,0	8,582
64	51,0	6,5	9,217
64	50,0	7,0	9,840
64	49,0	7,5	10,450
64	48,0	8,0	11,048
64	46,0	9,0	12,207
64	44,0	10,0	13,317
65	63,0	1,0	1,578
65	62,6	1,2	1,888
65	62,0	1,5	2,349
65	61,4	1,8	2,805
65	61,0	2,0	3,107
65	60,6	2,2	3,407
65	60,0	2,5	3,853
65	59,4	2,8	4,295
65	59,0	3,0	4,587
65	58,0	3,5	5,308
65	57,0	4,0	6,017
65	56,0	4,5	6,714
65	55,0	5,0	7,398
65	54,0	5,5	8,070
65	53,0	6,0	8,730
65	52,0	6,5	9,378
65	51,0	7,0	10,013
65	50,0	7,5	10,635
65	49,0	8,0	11,246
65	47,0	9,0	12,429
65	45,0	10,0	13,564
65	43,0	11,0	14,649
65	41,0	12,0	15,685
65	39,0	13,0	16,671
65	37,0	14,0	17,608
65	35,0	15,0	18,496
65	33,0	16,0	19,335
66	64,0	1,0	1,603
66	63,6	1,2	1,918
66	63,0	1,5	2,386
66	62,4	1,8	2,850

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

27/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
66	62,0	2,0	3,157
66	61,6	2,2	3,461
66	61,0	2,5	3,915
66	60,4	2,8	4,364
66	60,0	3,0	4,661
66	59,0	3,5	5,395
66	58,0	4,0	6,116
66	57,0	4,5	6,825
66	56,0	5,0	7,522
66	55,0	5,5	8,206
66	54,0	6,0	8,878
66	53,0	6,5	9,538
66	52,0	7,0	10,185
66	51,0	7,5	10,820
66	50,0	8,0	11,443
66	48,0	9,0	12,651
66	46,0	10,0	13,810
67	65,0	1,0	1,628
67	64,6	1,2	1,947
67	64,0	1,5	2,423
67	63,4	1,8	2,894
67	63,0	2,0	3,206
67	62,6	2,2	3,516
67	62,0	2,5	3,977
67	61,4	2,8	4,433
67	61,0	3,0	4,735
67	60,0	3,5	5,481
67	59,0	4,0	6,215
67	58,0	4,5	6,936
67	57,0	5,0	7,645
67	56,0	5,5	8,342
67	55,0	6,0	9,026
67	54,0	6,5	9,698
67	53,0	7,0	10,358
67	52,0	7,5	11,005
67	51,0	8,0	11,640
67	49,0	9,0	12,873
67	47,0	10,0	14,057
68	66,0	1,0	1,652
68	65,6	1,2	1,977
68	65,0	1,5	2,460
68	64,4	1,8	2,939
68	64,0	2,0	3,255
68	63,6	2,2	3,570
68	63,0	2,5	4,038
68	62,4	2,8	4,502

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

28/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
68	62,0	3,0	4,809
68	61,0	3,5	5,567
68	60,0	4,0	6,313
68	59,0	4,5	7,047
68	58,0	5,0	7,768
68	57,0	5,5	8,477
68	56,0	6,0	9,174
68	55,0	6,5	9,858
68	54,0	7,0	10,530
68	53,0	7,5	11,190
68	52,0	8,0	11,838
68	50,0	9,0	13,095
68	48,0	10,0	14,304
69	67,0	1,0	1,677
69	66,6	1,2	2,006
69	66,0	1,5	2,497
69	65,4	1,8	2,983
69	65,0	2,0	3,305
69	64,6	2,2	3,624
69	64,0	2,5	4,100
69	63,4	2,8	4,571
69	63,0	3,0	4,883
69	62,0	3,5	5,654
69	61,0	4,0	6,412
69	60,0	4,5	7,158
69	59,0	5,0	7,892
69	58,0	5,5	8,613
69	57,0	6,0	9,322
69	56,0	6,5	10,019
69	55,0	7,0	10,703
69	54,0	7,5	11,375
69	53,0	8,0	12,035
69	51,0	9,0	13,317
69	49,0	10,0	14,550
70	68,0	1,0	1,702
70	67,6	1,2	2,036
70	67,0	1,5	2,534
70	66,4	1,8	3,027
70	66,0	2,0	3,354
70	65,6	2,2	3,679
70	65,0	2,5	4,162
70	64,4	2,8	4,640
70	64,0	3,0	4,957
70	63,0	3,5	5,740
70	62,0	4,0	6,511
70	61,0	4,5	7,269

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

29/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
70	60,0	5,0	8,015
70	59,0	5,5	8,749
70	58,0	6,0	9,470
70	57,0	6,5	10,179
70	56,0	7,0	10,876
70	55,0	7,5	11,560
70	54,0	8,0	12,232
70	52,0	9,0	13,539
70	50,0	10,0	14,797
70	48,0	11,0	16,005
70	46,0	12,0	17,164
70	44,0	13,0	18,274
70	42,0	14,0	19,335
70	40,0	15,0	20,346
70	38,0	16,0	21,308
71	69,0	1,0	1,726
71	68,6	1,2	2,066
71	68,0	1,5	2,571
71	67,4	1,8	3,072
71	67,0	2,0	3,403
71	66,6	2,2	3,733
71	66,0	2,5	4,223
71	65,4	2,8	4,709
71	65,0	3,0	5,031
71	64,0	3,5	5,826
71	63,0	4,0	6,609
71	62,0	4,5	7,380
71	61,0	5,0	8,138
71	60,0	5,5	8,884
71	59,0	6,0	9,618
71	58,0	6,5	10,339
71	57,0	7,0	11,048
71	56,0	7,5	11,745
71	55,0	8,0	12,429
71	53,0	9,0	13,761
71	51,0	10,0	15,044
72	70,0	1,0	1,751
72	69,6	1,2	2,095
72	69,0	1,5	2,608
72	68,4	1,8	3,116
72	68,0	2,0	3,453
72	67,6	2,2	3,787
72	67,0	2,5	4,285
72	66,4	2,8	4,778
72	66,0	3,0	5,105
72	65,0	3,5	5,913

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

30/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
72	64,0	4,0	6,708
72	63,0	4,5	7,491
72	62,0	5,0	8,262
72	61,0	5,5	9,020
72	60,0	6,0	9,766
72	59,0	6,5	10,500
72	58,0	7,0	11,221
72	57,0	7,5	11,930
72	56,0	8,0	12,627
72	54,0	9,0	13,983
72	52,0	10,0	15,290
73	71,0	1,0	1,776
73	70,6	1,2	2,125
73	70,0	1,5	2,645
73	69,4	1,8	3,161
73	69,0	2,0	3,502
73	68,6	2,2	3,841
73	68,0	2,5	4,347
73	67,4	2,8	4,847
73	67,0	3,0	5,179
73	66,0	3,5	5,999
73	65,0	4,0	6,807
73	64,0	4,5	7,602
73	63,0	5,0	8,385
73	62,0	5,5	9,156
73	61,0	6,0	9,914
73	60,0	6,5	10,660
73	59,0	7,0	11,394
73	58,0	7,5	12,115
73	57,0	8,0	12,824
73	55,0	9,0	14,205
73	53,0	10,0	15,537
74	72,0	1,0	1,800
74	71,6	1,2	2,154
74	71,0	1,5	2,682
74	70,4	1,8	3,205
74	70,0	2,0	3,551
74	69,6	2,2	3,896
74	69,0	2,5	4,408
74	68,4	2,8	4,917
74	68,0	3,0	5,253
74	67,0	3,5	6,085
74	66,0	4,0	6,905
74	65,0	4,5	7,713
74	64,0	5,0	8,508
74	63,0	5,5	9,291

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

31/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
74	62,0	6,0	10,062
74	61,0	6,5	10,820
74	60,0	7,0	11,566
74	59,0	7,5	12,300
74	58,0	8,0	13,021
74	56,0	9,0	14,427
74	54,0	10,0	15,783
75	73,0	1,0	1,825
75	72,6	1,2	2,184
75	72,0	1,5	2,719
75	71,4	1,8	3,249
75	71,0	2,0	3,601
75	70,6	2,2	3,950
75	70,0	2,5	4,470
75	69,4	2,8	4,986
75	69,0	3,0	5,327
75	68,0	3,5	6,172
75	67,0	4,0	7,004
75	66,0	4,5	7,824
75	65,0	5,0	8,632
75	64,0	5,5	9,427
75	63,0	6,0	10,210
75	62,0	6,5	10,981
75	61,0	7,0	11,739
75	60,0	7,5	12,485
75	59,0	8,0	13,219
75	57,0	9,0	14,649
75	55,0	10,0	16,030
75	53,0	11,0	17,362
75	51,0	12,0	18,644
75	49,0	13,0	19,877
75	47,0	14,0	21,061
75	45,0	15,0	22,195
75	43,0	16,0	23,280
76	74,0	1,0	1,850
76	73,6	1,2	2,214
76	73,0	1,5	2,756
76	72,4	1,8	3,294
76	72,0	2,0	3,650
76	71,6	2,2	4,004
76	71,0	2,5	4,532
76	70,4	2,8	5,055
76	70,0	3,0	5,401
76	69,0	3,5	6,258
76	68,0	4,0	7,103
76	67,0	4,5	7,935

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

32/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
76	66,0	5,0	8,755
76	65,0	5,5	9,562
76	64,0	6,0	10,358
76	63,0	6,5	11,141
76	62,0	7,0	11,912
76	61,0	7,5	12,670
76	60,0	8,0	13,416
76	58,0	9,0	14,871
76	56,0	10,0	16,277
77	75,0	1,0	1,874
77	74,6	1,2	2,243
77	74,0	1,5	2,793
77	73,4	1,8	3,338
77	73,0	2,0	3,699
77	72,6	2,2	4,058
77	72,0	2,5	4,593
77	71,4	2,8	5,124
77	71,0	3,0	5,475
77	70,0	3,5	6,344
77	69,0	4,0	7,201
77	68,0	4,5	8,046
77	67,0	5,0	8,878
77	66,0	5,5	9,698
77	65,0	6,0	10,506
77	64,0	6,5	11,301
77	63,0	7,0	12,084
77	62,0	7,5	12,855
77	61,0	8,0	13,613
77	59,0	9,0	15,093
77	57,0	10,0	16,523
78	76,0	1,0	1,899
78	75,6	1,2	2,273
78	75,0	1,5	2,830
78	74,4	1,8	3,383
78	74,0	2,0	3,749
78	73,6	2,2	4,113
78	73,0	2,5	4,655
78	72,4	2,8	5,193
78	72,0	3,0	5,549
78	71,0	3,5	6,430
78	70,0	4,0	7,300
78	69,0	4,5	8,157
78	68,0	5,0	9,001
78	67,0	5,5	9,834
78	66,0	6,0	10,654
78	65,0	6,5	11,461

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

33/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
78	64,0	7,0	12,257
78	63,0	7,5	13,040
78	62,0	8,0	13,810
78	60,0	9,0	15,315
78	58,0	10,0	16,770
79	77,0	1,0	1,924
79	76,6	1,2	2,302
79	76,0	1,5	2,867
79	75,4	1,8	3,427
79	75,0	2,0	3,798
79	74,6	2,2	4,167
79	74,0	2,5	4,717
79	73,4	2,8	5,262
79	73,0	3,0	5,623
79	72,0	3,5	6,517
79	71,0	4,0	7,398
79	70,0	4,5	8,268
79	69,0	5,0	9,125
79	68,0	5,5	9,969
79	67,0	6,0	10,802
79	66,0	6,5	11,622
79	65,0	7,0	12,429
79	64,0	7,5	13,225
79	63,0	8,0	14,008
79	61,0	9,0	15,537
79	59,0	10,0	17,016
80	78,0	1,0	1,948
80	77,6	1,2	2,332
80	77,0	1,5	2,904
80	76,4	1,8	3,471
80	76,0	2,0	3,847
80	75,6	2,2	4,221
80	75,0	2,5	4,778
80	74,4	2,8	5,331
80	74,0	3,0	5,697
80	73,0	3,5	6,603
80	72,0	4,0	7,497
80	71,0	4,5	8,379
80	70,0	5,0	9,248
80	69,0	5,5	10,105
80	68,0	6,0	10,950
80	67,0	6,5	11,782
80	66,0	7,0	12,602
80	65,0	7,5	13,410
80	64,0	8,0	14,205
80	62,0	9,0	15,759

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

34/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
80	60,0	10,0	17,263
80	58,0	11,0	18,718
80	56,0	12,0	20,124
80	54,0	13,0	21,480
80	52,0	14,0	22,787
80	50,0	15,0	24,045
80	48,0	16,0	25,253
82	79,0	1,5	2,978
82	78,4	1,8	3,560
82	78,0	2,0	3,946
82	77,6	2,2	4,330
82	77,0	2,5	4,901
82	76,4	2,8	5,469
82	76,0	3,0	5,845
82	75,0	3,5	6,776
82	74,0	4,0	7,694
82	73,0	4,5	8,601
82	72,0	5,0	9,495
82	71,0	5,5	10,376
82	70,0	6,0	11,246
82	69,0	6,5	12,103
82	68,0	7,0	12,947
82	67,0	7,5	13,780
82	66,0	8,0	14,600
82	64,0	9,0	16,203
82	62,0	10,0	17,756
83	80,0	1,5	3,015
83	79,4	1,8	3,605
83	79,0	2,0	3,995
83	78,6	2,2	4,384
83	78,0	2,5	4,963
83	77,4	2,8	5,538
83	77,0	3,0	5,919
83	76,0	3,5	6,862
83	75,0	4,0	7,793
83	74,0	4,5	8,712
83	73,0	5,0	9,618
83	72,0	5,5	10,512
83	71,0	6,0	11,394
83	70,0	6,5	12,263
83	69,0	7,0	13,120
83	68,0	7,5	13,965
83	67,0	8,0	14,797
83	65,0	9,0	16,425
83	63,0	10,0	18,003
84	81,0	1,5	3,052

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre

Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
84	80,4	1,8	3,649
84	80,0	2,0	4,044
84	79,6	2,2	4,438
84	79,0	2,5	5,025
84	78,4	2,8	5,607
84	78,0	3,0	5,993
84	77,0	3,5	6,948
84	76,0	4,0	7,892
84	75,0	4,5	8,823
84	74,0	5,0	9,741
84	73,0	5,5	10,648
84	72,0	6,0	11,542
84	71,0	6,5	12,423
84	70,0	7,0	13,293
84	69,0	7,5	14,150
84	68,0	8,0	14,994
84	66,0	9,0	16,647
84	64,0	10,0	18,250
85	82,0	1,5	3,089
85	81,4	1,8	3,693
85	81,0	2,0	4,094
85	80,6	2,2	4,492
85	80,0	2,5	5,086
85	79,4	2,8	5,676
85	79,0	3,0	6,067
85	78,0	3,5	7,035
85	77,0	4,0	7,990
85	76,0	4,5	8,934
85	75,0	5,0	9,865
85	74,0	5,5	10,783
85	73,0	6,0	11,690
85	72,0	6,5	12,584
85	71,0	7,0	13,465
85	70,0	7,5	14,334
85	69,0	8,0	15,191
85	67,0	9,0	16,868
85	65,0	10,0	18,496
85	63,0	11,0	20,074
85	61,0	12,0	21,603
85	59,0	13,0	23,083
85	57,0	14,0	24,514
85	55,0	15,0	25,895
85	53,0	16,0	27,226
85	51,0	17,0	28,509
85	49,0	18,0	29,742
85	45,0	20,0	32,060

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

36/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
86	83,0	1,5	3,126
86	82,4	1,8	3,738
86	82,0	2,0	4,143
86	81,6	2,2	4,547
86	81,0	2,5	5,148
86	80,4	2,8	5,745
86	80,0	3,0	6,141
86	79,0	3,5	7,121
86	78,0	4,0	8,089
86	77,0	4,5	9,045
86	76,0	5,0	9,988
86	75,0	5,5	10,919
86	74,0	6,0	11,838
86	73,0	6,5	12,744
86	72,0	7,0	13,638
86	71,0	7,5	14,519
86	70,0	8,0	15,389
86	68,0	9,0	17,090
86	66,0	10,0	18,743
88	85,0	1,5	3,200
88	84,4	1,8	3,826
88	84,0	2,0	4,242
88	83,6	2,2	4,655
88	83,0	2,5	5,271
88	82,4	2,8	5,883
88	82,0	3,0	6,289
88	81,0	3,5	7,294
88	80,0	4,0	8,286
88	79,0	4,5	9,267
88	78,0	5,0	10,235
88	77,0	5,5	11,190
88	76,0	6,0	12,133
88	75,0	6,5	13,064
88	74,0	7,0	13,983
88	73,0	7,5	14,889
88	72,0	8,0	15,783
88	70,0	9,0	17,534
88	68,0	10,0	19,236
89	86,0	1,5	3,237
89	85,4	1,8	3,871
89	85,0	2,0	4,291
89	84,6	2,2	4,709
89	84,0	2,5	5,333
89	83,4	2,8	5,952
89	83,0	3,0	6,363
89	82,0	3,5	7,380

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

37/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
89	81,0	4,0	8,385
89	80,0	4,5	9,378
89	79,0	5,0	10,358
89	78,0	5,5	11,326
89	77,0	6,0	12,281
89	76,0	6,5	13,225
89	75,0	7,0	14,156
89	74,0	7,5	15,074
89	73,0	8,0	15,981
89	71,0	9,0	17,756
89	69,0	10,0	19,483
90	87,0	1,5	3,274
90	86,4	1,8	3,915
90	86,0	2,0	4,340
90	85,6	2,2	4,764
90	85,0	2,5	5,395
90	84,4	2,8	6,021
90	84,0	3,0	6,437
90	83,0	3,5	7,466
90	82,0	4,0	8,484
90	81,0	4,5	9,489
90	80,0	5,0	10,481
90	79,0	5,5	11,461
90	78,0	6,0	12,429
90	77,0	6,5	13,385
90	76,0	7,0	14,328
90	75,0	7,5	15,259
90	74,0	8,0	16,178
90	72,0	9,0	17,978
90	70,0	10,0	19,729
90	68,0	11,0	21,431
90	66,0	12,0	23,083
90	64,0	13,0	24,686
90	62,0	14,0	26,240
90	60,0	15,0	27,744
90	58,0	16,0	29,199
90	11,0	17,0	0,142
90	10,4	18,0	0,221
90	10,0	20,0	0,271
92	89,0	1,5	3,348
92	88,4	1,8	4,004
92	88,0	2,0	4,439
92	87,6	2,2	4,872
92	87,0	2,5	5,518
92	86,4	2,8	6,159
92	86,0	3,0	6,585

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

38/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
92	85,0	3,5	7,639
92	84,0	4,0	8,681
92	83,0	4,5	9,710
92	82,0	5,0	10,728
92	81,0	5,5	11,733
92	80,0	6,0	12,725
92	79,0	6,5	13,706
92	78,0	7,0	14,674
92	77,0	7,5	15,629
92	76,0	8,0	16,573
92	74,0	9,0	18,422
92	72,0	10,0	20,222
93	90,0	1,5	3,385
93	89,4	1,8	4,048
93	89,0	2,0	4,488
93	88,6	2,2	4,926
93	88,0	2,5	5,580
93	87,4	2,8	6,229
93	87,0	3,0	6,659
93	86,0	3,5	7,725
93	85,0	4,0	8,779
93	84,0	4,5	9,821
93	83,0	5,0	10,851
93	82,0	5,5	11,868
93	81,0	6,0	12,873
93	80,0	6,5	13,866
93	79,0	7,0	14,846
93	78,0	7,5	15,814
93	77,0	8,0	16,770
93	75,0	9,0	18,644
93	73,0	10,0	20,469
94	91,0	1,5	3,422
94	90,4	1,8	4,093
94	90,0	2,0	4,538
94	89,6	2,2	4,981
94	89,0	2,5	5,641
94	88,4	2,8	6,298
94	88,0	3,0	6,733
94	87,0	3,5	7,812
94	86,0	4,0	8,878
94	85,0	4,5	9,932
94	84,0	5,0	10,974
94	83,0	5,5	12,004
94	82,0	6,0	13,021
94	81,0	6,5	14,026
94	80,0	7,0	15,019

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

39/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
94	79,0	7,5	15,999
94	78,0	8,0	16,967
94	76,0	9,0	18,866
94	74,0	10,0	20,716
95	92,0	1,5	3,459
95	91,4	1,8	4,137
95	91,0	2,0	4,587
95	90,6	2,2	5,035
95	90,0	2,5	5,703
95	89,4	2,8	6,367
95	89,0	3,0	6,807
95	88,0	3,5	7,898
95	87,0	4,0	8,977
95	86,0	4,5	10,043
95	85,0	5,0	11,098
95	84,0	5,5	12,140
95	83,0	6,0	13,169
95	82,0	6,5	14,187
95	81,0	7,0	15,191
95	80,0	7,5	16,184
95	79,0	8,0	17,164
95	77,0	9,0	19,088
95	75,0	10,0	20,962
95	73,0	11,0	22,787
95	71,0	12,0	24,563
95	69,0	13,0	26,289
95	67,0	14,0	27,966
95	65,0	15,0	29,594
95	63,0	16,0	31,172
95	61,0	17,0	32,701
95	59,0	18,0	34,181
95	55,0	20,0	36,992
98	94,4	1,8	4,270
98	94,0	2,0	4,735
98	93,6	2,2	5,198
98	93,0	2,5	5,888
98	92,4	2,8	6,574
98	92,0	3,0	7,029
98	91,0	3,5	8,157
98	90,0	4,0	9,273
98	89,0	4,5	10,376
98	88,0	5,0	11,468
98	87,0	5,5	12,547
98	86,0	6,0	13,613
98	85,0	6,5	14,667
98	84,0	7,0	15,709

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

40/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
98	83,0	7,5	16,739
98	82,0	8,0	17,756
98	80,0	9,0	19,754
98	78,0	10,0	21,702
100	96,4	1,8	4,359
100	96,0	2,0	4,834
100	95,6	2,2	5,306
100	95,0	2,5	6,011
100	94,4	2,8	6,712
100	94,0	3,0	7,176
100	93,0	3,5	8,329
100	92,0	4,0	9,470
100	91,0	4,5	10,598
100	90,0	5,0	11,714
100	89,0	5,5	12,818
100	88,0	6,0	13,909
100	87,0	6,5	14,988
100	86,0	7,0	16,055
100	85,0	7,5	17,109
100	84,0	8,0	18,151
100	82,0	9,0	20,198
100	80,0	10,0	22,195
100	78,0	11,0	24,144
100	76,0	12,0	26,043
100	74,0	13,0	27,892
100	72,0	14,0	29,692
100	70,0	15,0	31,443
100	68,0	16,0	33,145
100	66,0	17,0	34,797
100	64,0	18,0	36,400
100	60,0	20,0	39,458
102	98,0	2,0	4,932
102	97,6	2,2	5,415
102	97,0	2,5	6,135
102	96,4	2,8	6,850
102	96,0	3,0	7,324
102	95,0	3,5	8,502
102	94,0	4,0	9,667
102	93,0	4,5	10,820
102	92,0	5,0	11,961
102	91,0	5,5	13,089
102	90,0	6,0	14,205
102	89,0	6,5	15,309
102	88,0	7,0	16,400
102	87,0	7,5	17,479
102	86,0	8,0	18,545

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

41/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
102	84,0	9,0	20,642
102	82,0	10,0	22,689
103	99,0	2,0	4,982
103	98,6	2,2	5,469
103	98,0	2,5	6,196
103	97,4	2,8	6,919
103	97,0	3,0	7,398
103	96,0	3,5	8,588
103	95,0	4,0	9,766
103	94,0	4,5	10,931
103	93,0	5,0	12,084
103	92,0	5,5	13,225
103	91,0	6,0	14,353
103	90,0	6,5	15,469
103	89,0	7,0	16,573
103	88,0	7,5	17,664
103	87,0	8,0	18,743
103	85,0	9,0	20,864
103	83,0	10,0	22,935
105	101,0	2,0	5,080
105	100,6	2,2	5,577
105	100,0	2,5	6,320
105	99,4	2,8	7,057
105	99,0	3,0	7,546
105	98,0	3,5	8,761
105	97,0	4,0	9,963
105	96,0	4,5	11,153
105	95,0	5,0	12,331
105	94,0	5,5	13,496
105	93,0	6,0	14,649
105	92,0	6,5	15,790
105	91,0	7,0	16,918
105	90,0	7,5	18,034
105	89,0	8,0	19,137
105	87,0	9,0	21,308
105	85,0	10,0	23,428
105	83,0	11,0	25,500
105	81,0	12,0	27,522
105	79,0	13,0	29,495
105	77,0	14,0	31,419
105	75,0	15,0	33,293
105	73,0	16,0	35,118
105	71,0	17,0	36,894
105	69,0	18,0	38,620
105	65,0	20,0	41,925
106	102,0	2,0	5,130

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

42/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
106	101,6	2,2	5,632
106	101,0	2,5	6,381
106	100,4	2,8	7,126
106	100,0	3,0	7,620
106	99,0	3,5	8,847
106	98,0	4,0	10,062
106	97,0	4,5	11,264
106	96,0	5,0	12,454
106	95,0	5,5	13,632
106	94,0	6,0	14,797
106	93,0	6,5	15,950
106	92,0	7,0	17,090
106	91,0	7,5	18,219
106	90,0	8,0	19,335
106	88,0	9,0	21,529
106	86,0	10,0	23,675
108	104,0	2,0	5,228
108	103,6	2,2	5,740
108	103,0	2,5	6,504
108	102,4	2,8	7,264
108	102,0	3,0	7,768
108	101,0	3,5	9,020
108	100,0	4,0	10,259
108	99,0	4,5	11,486
108	98,0	5,0	12,701
108	97,0	5,5	13,903
108	96,0	6,0	15,093
108	95,0	6,5	16,270
108	94,0	7,0	17,436
108	93,0	7,5	18,589
108	92,0	8,0	19,729
108	90,0	9,0	21,973
108	88,0	10,0	24,168
110	106,0	2,0	5,327
110	105,6	2,2	5,849
110	105,0	2,5	6,628
110	104,4	2,8	7,402
110	104,0	3,0	7,916
110	103,0	3,5	9,193
110	102,0	4,0	10,456
110	101,0	4,5	11,708
110	100,0	5,0	12,947
110	99,0	5,5	14,174
110	98,0	6,0	15,389
110	97,0	6,5	16,591
110	96,0	7,0	17,781

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

43/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
110	95,0	7,5	18,959
110	94,0	8,0	20,124
110	92,0	9,0	22,417
110	90,0	10,0	24,662
110	88,0	11,0	26,856
110	86,0	12,0	29,002
110	84,0	13,0	31,098
110	82,0	14,0	33,145
110	80,0	15,0	35,143
110	78,0	16,0	37,091
110	76,0	17,0	38,990
110	74,0	18,0	40,839
110	70,0	20,0	44,391
114	110,0	2,0	5,524
114	109,6	2,2	6,066
114	109,0	2,5	6,874
114	108,4	2,8	7,679
114	108,0	3,0	8,212
114	107,0	3,5	9,538
114	106,0	4,0	10,851
114	105,0	4,5	12,152
114	104,0	5,0	13,441
114	103,0	5,5	14,717
114	102,0	6,0	15,981
114	101,0	6,5	17,232
114	100,0	7,0	18,471
114	99,0	7,5	19,698
114	98,0	8,0	20,913
114	96,0	9,0	23,305
114	94,0	10,0	25,648
115	111,0	2,0	5,573
115	110,6	2,2	6,120
115	110,0	2,5	6,936
115	109,4	2,8	7,748
115	109,0	3,0	8,286
115	108,0	3,5	9,624
115	107,0	4,0	10,950
115	106,0	4,5	12,263
115	105,0	5,0	13,564
115	104,0	5,5	14,852
115	103,0	6,0	16,129
115	102,0	6,5	17,393
115	101,0	7,0	18,644
115	100,0	7,5	19,883
115	99,0	8,0	21,110
115	97,0	9,0	23,527

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

44/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
115	95,0	10,0	25,895
115	93,0	11,0	28,213
115	91,0	12,0	30,482
115	89,0	13,0	32,701
115	87,0	14,0	34,871
115	85,0	15,0	36,992
115	83,0	16,0	39,064
115	81,0	17,0	41,086
115	79,0	18,0	43,059
115	75,0	20,0	46,857
118	114,0	2,0	5,721
118	113,6	2,2	6,283
118	113,0	2,5	7,121
118	112,4	2,8	7,955
118	112,0	3,0	8,508
118	111,0	3,5	9,883
118	110,0	4,0	11,246
118	109,0	4,5	12,596
118	108,0	5,0	13,934
118	107,0	5,5	15,259
118	106,0	6,0	16,573
118	105,0	6,5	17,873
118	104,0	7,0	19,162
118	103,0	7,5	20,438
118	102,0	8,0	21,702
118	100,0	9,0	24,193
118	98,0	10,0	26,634
120	116,0	2,0	5,820
120	115,6	2,2	6,391
120	115,0	2,5	7,244
120	114,4	2,8	8,093
120	114,0	3,0	8,656
120	113,0	3,5	10,056
120	112,0	4,0	11,443
120	111,0	4,5	12,818
120	110,0	5,0	14,180
120	109,0	5,5	15,531
120	108,0	6,0	16,868
120	107,0	6,5	18,194
120	106,0	7,0	19,507
120	105,0	7,5	20,808
120	104,0	8,0	22,097
120	102,0	9,0	24,637
120	100,0	10,0	27,128
120	98,0	11,0	29,569
120	96,0	12,0	31,961

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

45/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
120	94,0	13,0	34,304
120	92,0	14,0	36,598
120	90,0	15,0	38,842
120	88,0	16,0	41,037
120	86,0	17,0	43,182
120	84,0	18,0	45,279
120	80,0	20,0	49,323
125	120,0	2,5	7,553
125	119,0	3,0	9,026
125	118,0	3,5	10,487
125	117,0	4,0	11,936
125	116,0	4,5	13,373
125	115,0	5,0	14,797
125	114,0	5,5	16,209
125	113,0	6,0	17,608
125	112,0	6,5	18,996
125	111,0	7,0	20,370
125	110,0	7,5	21,733
125	109,0	8,0	23,083
125	107,0	9,0	25,747
125	105,0	10,0	28,361
125	103,0	11,0	30,926
125	101,0	12,0	33,441
125	99,0	13,0	35,907
125	97,0	14,0	38,324
125	95,0	15,0	40,691
125	93,0	16,0	43,010
125	91,0	17,0	45,279
125	89,0	18,0	47,498
125	85,0	20,0	51,789
130	125,0	2,5	7,861
130	124,0	3,0	9,396
130	123,0	3,5	10,919
130	122,0	4,0	12,429
130	121,0	4,5	13,928
130	120,0	5,0	15,413
130	119,0	5,5	16,887
130	118,0	6,0	18,348
130	117,0	6,5	19,797
130	116,0	7,0	21,234
130	115,0	7,5	22,658
130	114,0	8,0	24,070
130	112,0	9,0	26,856
130	110,0	10,0	29,594
130	108,0	11,0	32,282
130	106,0	12,0	34,921

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

46/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
130	104,0	13,0	37,510
130	102,0	14,0	40,050
130	100,0	15,0	42,541
130	98,0	16,0	44,983
130	96,0	17,0	47,375
130	94,0	18,0	49,718
130	90,0	20,0	54,255
135	130,0	2,5	8,169
135	129,0	3,0	9,766
135	128,0	3,5	11,350
135	127,0	4,0	12,923
135	126,0	4,5	14,482
135	125,0	5,0	16,030
135	124,0	5,5	17,565
135	123,0	6,0	19,088
135	122,0	6,5	20,599
135	121,0	7,0	22,097
135	120,0	7,5	23,583
135	119,0	8,0	25,056
135	117,0	9,0	27,966
135	115,0	10,0	30,827
135	113,0	11,0	33,638
135	111,0	12,0	36,400
135	109,0	13,0	39,113
135	107,0	14,0	41,777
135	105,0	15,0	44,391
135	103,0	16,0	46,955
135	101,0	17,0	49,471
135	99,0	18,0	51,937
135	95,0	20,0	56,721
140	135,0	2,5	8,477
140	134,0	3,0	10,136
140	133,0	3,5	11,782
140	132,0	4,0	13,416
140	131,0	4,5	15,037
140	130,0	5,0	16,647
140	129,0	5,5	18,243
140	128,0	6,0	19,828
140	127,0	6,5	21,400
140	126,0	7,0	22,960
140	125,0	7,5	24,507
140	124,0	8,0	26,043
140	120,0	10,0	32,060
140	118,0	11,0	34,995
140	116,0	12,0	37,880
140	114,0	13,0	40,716

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

47/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
140	112,0	14,0	43,503
140	110,0	15,0	46,240
140	108,0	16,0	48,928
140	106,0	17,0	51,567
140	104,0	18,0	54,157
140	100,0	20,0	59,188
145	140,0	2,5	8,786
145	139,0	3,0	10,506
145	138,0	3,5	12,214
145	137,0	4,0	13,909
145	136,0	4,5	15,592
145	135,0	5,0	17,263
145	134,0	5,5	18,922
145	133,0	6,0	20,568
145	132,0	6,5	22,202
145	131,0	7,0	23,823
145	130,0	7,5	25,432
145	129,0	8,0	27,029
145	125,0	10,0	33,293
145	123,0	11,0	36,351
145	121,0	12,0	39,360
145	119,0	13,0	42,319
145	117,0	14,0	45,229
145	115,0	15,0	48,090
145	113,0	16,0	50,901
145	111,0	17,0	53,663
145	109,0	18,0	56,376
145	105,0	20,0	61,654
150	145,0	2,5	9,094
150	144,0	3,0	10,876
150	143,0	3,5	12,645
150	142,0	4,0	14,402
150	141,0	4,5	16,147
150	140,0	5,0	17,880
150	139,0	5,5	19,600
150	138,0	6,0	21,308
150	137,0	6,5	23,003
150	136,0	7,0	24,686
150	135,0	7,5	26,357
150	134,0	8,0	28,015
150	130,0	10,0	34,526
150	128,0	11,0	37,707
150	126,0	12,0	40,839
150	124,0	13,0	43,922
150	122,0	14,0	46,955
150	120,0	15,0	49,940

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

48/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
150	118,0	16,0	52,874
150	116,0	17,0	55,760
150	114,0	18,0	58,596
150	110,0	20,0	64,120
155	150,0	2,5	9,402
155	149,0	3,0	11,246
155	148,0	3,5	13,077
155	147,0	4,0	14,896
155	146,0	4,5	16,702
155	145,0	5,0	18,496
155	144,0	5,5	20,278
155	143,0	6,0	22,047
155	142,0	6,5	23,805
155	141,0	7,0	25,549
155	140,0	7,5	27,282
155	139,0	8,0	29,002
155	135,0	10,0	35,759
155	133,0	11,0	39,064
155	131,0	12,0	42,319
155	129,0	13,0	45,525
155	127,0	14,0	48,682
155	125,0	15,0	51,789
155	123,0	16,0	54,847
155	121,0	17,0	57,856
155	119,0	18,0	60,815
155	115,0	20,0	66,586
160	155,0	2,5	9,710
160	154,0	3,0	11,616
160	153,0	3,5	13,508
160	152,0	4,0	15,389
160	151,0	4,5	17,257
160	150,0	5,0	19,113
160	149,0	5,5	20,956
160	148,0	6,0	22,787
160	147,0	6,5	24,606
160	146,0	7,0	26,412
160	145,0	7,5	28,207
160	144,0	8,0	29,988
160	140,0	10,0	36,992
160	138,0	11,0	40,420
160	136,0	12,0	43,799
160	134,0	13,0	47,128
160	132,0	14,0	50,408
160	130,0	15,0	53,639
160	128,0	16,0	56,820
160	126,0	17,0	59,952

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

49/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
160	124,0	18,0	63,035
160	120,0	20,0	69,052
165	160,0	2,5	10,019
165	159,0	3,0	11,985
165	158,0	3,5	13,940
165	157,0	4,0	15,882
165	156,0	4,5	17,812
165	155,0	5,0	19,729
165	154,0	5,5	21,634
165	153,0	6,0	23,527
165	152,0	6,5	25,408
165	151,0	7,0	27,276
165	150,0	7,5	29,131
165	149,0	8,0	30,975
165	145,0	10,0	38,225
165	143,0	11,0	41,777
165	141,0	12,0	45,279
165	139,0	13,0	48,731
165	137,0	14,0	52,134
165	135,0	15,0	55,488
165	133,0	16,0	58,793
165	131,0	17,0	62,048
165	129,0	18,0	65,254
165	125,0	20,0	71,518
170	165,0	2,5	10,327
170	164,0	3,0	12,355
170	163,0	3,5	14,371
170	162,0	4,0	16,375
170	161,0	4,5	18,367
170	160,0	5,0	20,346
170	159,0	5,5	22,312
170	158,0	6,0	24,267
170	157,0	6,5	26,209
170	156,0	7,0	28,139
170	155,0	7,5	30,056
170	154,0	8,0	31,961
170	150,0	10,0	39,458
170	148,0	11,0	43,133
170	146,0	12,0	46,758
170	144,0	13,0	50,334
170	142,0	14,0	53,861
170	140,0	15,0	57,338
170	138,0	16,0	60,766
170	136,0	17,0	64,145
170	134,0	18,0	67,474
170	130,0	20,0	73,985

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

50/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
175	170,0	2,5	10,635
175	169,0	3,0	12,725
175	168,0	3,5	14,803
175	167,0	4,0	16,868
175	166,0	4,5	18,922
175	165,0	5,0	20,962
175	164,0	5,5	22,991
175	163,0	6,0	25,007
175	162,0	6,5	27,011
175	161,0	7,0	29,002
175	160,0	7,5	30,981
175	159,0	8,0	32,948
175	155,0	10,0	40,691
175	153,0	11,0	44,489
175	151,0	12,0	48,238
175	149,0	13,0	51,937
175	147,0	14,0	55,587
175	145,0	15,0	59,188
175	143,0	16,0	62,739
175	141,0	17,0	66,241
175	139,0	18,0	69,693
175	135,0	20,0	76,451
180	175,0	2,5	10,944
180	174,0	3,0	13,095
180	173,0	3,5	15,235
180	172,0	4,0	17,362
180	171,0	4,5	19,476
180	170,0	5,0	21,579
180	169,0	5,5	23,669
180	168,0	6,0	25,747
180	167,0	6,5	27,812
180	166,0	7,0	29,865
180	165,0	7,5	31,906
180	164,0	8,0	33,934
180	160,0	10,0	41,925
180	158,0	11,0	45,846
180	156,0	12,0	49,718
180	154,0	13,0	53,540
180	152,0	14,0	57,313
180	150,0	15,0	61,037
180	148,0	16,0	64,712
180	146,0	17,0	68,337
180	144,0	18,0	71,913
180	140,0	20,0	78,917
185	179,0	3,0	13,465
185	178,0	3,5	15,666

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

51/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
185	177,0	4,0	17,855
185	176,0	4,5	20,031
185	175,0	5,0	22,195
185	174,0	5,5	24,347
185	173,0	6,0	26,486
185	172,0	6,5	28,614
185	171,0	7,0	30,728
185	170,0	7,5	32,831
185	169,0	8,0	34,921
185	165,0	10,0	43,158
185	163,0	11,0	47,202
185	161,0	12,0	51,197
185	159,0	13,0	55,143
185	157,0	14,0	59,040
185	155,0	15,0	62,887
185	153,0	16,0	66,685
185	151,0	17,0	70,433
185	149,0	18,0	74,132
185	145,0	20,0	81,383
190	184,0	3,0	13,835
190	183,0	3,5	16,098
190	182,0	4,0	18,348
190	181,0	4,5	20,586
190	180,0	5,0	22,812
190	179,0	5,5	25,025
190	178,0	6,0	27,226
190	177,0	6,5	29,415
190	176,0	7,0	31,591
190	175,0	7,5	33,755
190	174,0	8,0	35,907
190	170,0	10,0	44,391
190	168,0	11,0	48,558
190	166,0	12,0	52,677
190	164,0	13,0	56,746
190	162,0	14,0	60,766
190	160,0	15,0	64,736
190	158,0	16,0	68,658
190	156,0	17,0	72,529
190	154,0	18,0	76,352
190	150,0	20,0	83,849
195	189,0	3,0	14,205
195	188,0	3,5	16,529
195	187,0	4,0	18,841
195	186,0	4,5	21,141
195	185,0	5,0	23,428
195	184,0	5,5	25,703

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

52/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
195	183,0	6,0	27,966
195	182,0	6,5	30,217
195	181,0	7,0	32,455
195	180,0	7,5	34,680
195	179,0	8,0	36,894
195	175,0	10,0	45,624
195	173,0	11,0	49,915
195	171,0	12,0	54,157
195	169,0	13,0	58,349
195	167,0	14,0	62,492
195	165,0	15,0	66,586
195	163,0	16,0	70,631
195	161,0	17,0	74,626
195	159,0	18,0	78,572
195	155,0	20,0	86,315
200	194,0	3,0	14,575
200	193,0	3,5	16,961
200	192,0	4,0	19,335
200	191,0	4,5	21,696
200	190,0	5,0	24,045
200	189,0	5,5	26,382
200	188,0	6,0	28,706
200	187,0	6,5	31,018
200	186,0	7,0	33,318
200	185,0	7,5	35,605
200	184,0	8,0	37,880
200	180,0	10,0	46,857
200	178,0	11,0	51,271
200	176,0	12,0	55,636
200	174,0	13,0	59,952
200	172,0	14,0	64,219
200	170,0	15,0	68,436
200	168,0	16,0	72,603
200	166,0	17,0	76,722
200	164,0	18,0	80,791
200	160,0	20,0	88,781
205	195,0	5,0	24,662
205	194,0	5,5	27,060
205	193,0	6,0	29,446
205	192,0	6,5	31,820
205	191,0	7,0	34,181
205	190,0	7,5	36,530
205	189,0	8,0	38,867
205	185,0	10,0	48,090
205	183,0	11,0	52,628
205	181,0	12,0	57,116

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

53/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
205	179,0	13,0	61,555
205	177,0	14,0	65,945
205	175,0	15,0	70,285
205	173,0	16,0	74,576
205	171,0	17,0	78,818
205	169,0	18,0	83,011
205	165,0	20,0	91,248
210	200,0	5,0	25,278
210	199,0	5,5	27,738
210	198,0	6,0	30,186
210	197,0	6,5	32,621
210	196,0	7,0	35,044
210	195,0	7,5	37,455
210	194,0	8,0	39,853
210	190,0	10,0	49,323
210	188,0	11,0	53,984
210	186,0	12,0	58,596
210	184,0	13,0	63,158
210	182,0	14,0	67,671
210	180,0	15,0	72,135
210	178,0	16,0	76,549
210	176,0	17,0	80,914
210	174,0	18,0	85,230
210	170,0	20,0	93,714
215	205,0	5,0	25,895
215	204,0	5,5	28,416
215	203,0	6,0	30,926
215	202,0	6,5	33,422
215	201,0	7,0	35,907
215	200,0	7,5	38,379
215	199,0	8,0	40,839
215	195,0	10,0	50,556
215	193,0	11,0	55,340
215	191,0	12,0	60,075
215	189,0	13,0	64,761
215	187,0	14,0	69,397
215	185,0	15,0	73,985
215	183,0	16,0	78,522
215	181,0	17,0	83,011
215	179,0	18,0	87,450
215	175,0	20,0	96,180
220	210,0	5,0	26,511
220	209,0	5,5	29,094
220	208,0	6,0	31,665
220	207,0	6,5	34,224
220	206,0	7,0	36,770

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

54/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
220	205,0	7,5	39,304
220	204,0	8,0	41,826
220	200,0	10,0	51,789
220	198,0	11,0	56,697
220	196,0	12,0	61,555
220	194,0	13,0	66,364
220	192,0	14,0	71,124
220	190,0	15,0	75,834
220	188,0	16,0	80,495
220	186,0	17,0	85,107
220	184,0	18,0	89,669
220	180,0	20,0	98,646
225	215,0	5,0	27,128
225	214,0	5,5	29,773
225	213,0	6,0	32,405
225	212,0	6,5	35,025
225	211,0	7,0	37,633
225	210,0	7,5	40,229
225	209,0	8,0	42,812
225	205,0	10,0	53,022
225	203,0	11,0	58,053
225	201,0	12,0	63,035
225	199,0	13,0	67,967
225	197,0	14,0	72,850
225	195,0	15,0	77,684
225	193,0	16,0	82,468
225	191,0	17,0	87,203
225	189,0	18,0	91,889
225	185,0	20,0	101,112
230	220,0	5,0	27,744
230	219,0	5,5	30,451
230	218,0	6,0	33,145
230	217,0	6,5	35,827
230	216,0	7,0	38,497
230	215,0	7,5	41,154
230	214,0	8,0	43,799
230	210,0	10,0	54,255
230	208,0	11,0	59,410
230	206,0	12,0	64,514
230	204,0	13,0	69,570
230	202,0	14,0	74,576
230	200,0	15,0	79,533
230	198,0	16,0	84,441
230	196,0	17,0	89,299
230	194,0	18,0	94,108
230	190,0	20,0	103,578

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

55/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
235	225,0	5,0	28,361
235	224,0	5,5	31,129
235	223,0	6,0	33,885
235	222,0	6,5	36,628
235	221,0	7,0	39,360
235	220,0	7,5	42,079
235	219,0	8,0	44,785
235	215,0	10,0	55,488
235	213,0	11,0	60,766
235	211,0	12,0	65,994
235	209,0	13,0	71,173
235	207,0	14,0	76,303
235	205,0	15,0	81,383
235	203,0	16,0	86,414
235	201,0	17,0	91,396
235	199,0	18,0	96,328
235	195,0	20,0	106,044
240	230,0	5,0	28,977
240	229,0	5,5	31,807
240	228,0	6,0	34,625
240	227,0	6,5	37,430
240	226,0	7,0	40,223
240	225,0	7,5	43,003
240	224,0	8,0	45,772
240	220,0	10,0	56,721
240	218,0	11,0	62,122
240	216,0	12,0	67,474
240	214,0	13,0	72,776
240	212,0	14,0	78,029
240	210,0	15,0	83,233
240	208,0	16,0	88,387
240	206,0	17,0	93,492
240	204,0	18,0	98,547
240	200,0	20,0	108,511
250	240,0	5,0	30,210
250	239,0	5,5	33,164
250	238,0	6,0	36,104
250	237,0	6,5	39,033
250	236,0	7,0	41,949
250	235,0	7,5	44,853
250	234,0	8,0	47,745
250	230,0	10,0	59,188
250	228,0	11,0	64,835
250	226,0	12,0	70,433
250	224,0	13,0	75,982
250	222,0	14,0	81,482

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

56/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
250	220,0	15,0	86,932
250	218,0	16,0	92,333
250	216,0	17,0	97,684
250	214,0	18,0	102,986
250	210,0	20,0	113,443
255	245,0	5,0	30,827
255	244,0	5,5	33,842
255	243,0	6,0	36,844
255	242,0	6,5	39,834
255	241,0	7,0	42,812
255	240,0	7,5	45,778
255	239,0	8,0	48,731
255	235,0	10,0	60,421
255	233,0	11,0	66,191
255	231,0	12,0	71,913
255	229,0	13,0	77,585
255	227,0	14,0	83,208
255	225,0	15,0	88,781
255	223,0	16,0	94,306
255	221,0	17,0	99,780
255	219,0	18,0	105,206
255	215,0	20,0	115,909
260	250,0	5,0	31,443
260	249,0	5,5	34,520
260	248,0	6,0	37,584
260	247,0	6,5	40,636
260	246,0	7,0	43,676
260	245,0	7,5	46,703
260	244,0	8,0	49,718
260	240,0	10,0	61,654
260	238,0	11,0	67,548
260	236,0	12,0	73,393
260	234,0	13,0	79,188
260	232,0	14,0	84,934
260	230,0	15,0	90,631
260	228,0	16,0	96,278
260	226,0	17,0	101,877
260	224,0	18,0	107,425
260	220,0	20,0	118,375
270	260,0	5,0	32,676
270	259,0	5,5	35,876
270	258,0	6,0	39,064
270	257,0	6,5	42,239
270	256,0	7,0	45,402
270	255,0	7,5	48,552
270	254,0	8,0	51,691

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

57/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
270	250,0	10,0	64,120
270	248,0	11,0	70,261
270	246,0	12,0	76,352
270	244,0	13,0	82,394
270	242,0	14,0	88,387
270	240,0	15,0	94,330
270	238,0	16,0	100,224
270	236,0	17,0	106,069
270	234,0	18,0	111,865
270	230,0	20,0	123,308
280	269,0	5,5	37,233
280	268,0	6,0	40,544
280	267,0	6,5	43,842
280	266,0	7,0	47,128
280	265,0	7,5	50,402
280	264,0	8,0	53,663
280	260,0	10,0	66,586
280	258,0	11,0	72,973
280	256,0	12,0	79,311
280	254,0	13,0	85,600
280	252,0	14,0	91,839
280	250,0	15,0	98,029
280	248,0	16,0	104,170
280	246,0	17,0	110,262
280	244,0	18,0	116,304
280	240,0	20,0	128,240
300	288,0	6,0	43,503
300	287,0	6,5	47,048
300	286,0	7,0	50,581
300	285,0	7,5	54,101
300	284,0	8,0	57,609
300	280,0	10,0	71,518
300	278,0	11,0	78,399
300	276,0	12,0	85,230
300	274,0	13,0	92,012
300	272,0	14,0	98,745
300	270,0	15,0	105,428
300	268,0	16,0	112,062
300	266,0	17,0	118,646
300	264,0	18,0	125,182
300	260,0	20,0	138,104
305	293,0	6,0	44,243
305	292,0	6,5	47,849
305	291,0	7,0	51,444
305	290,0	7,5	55,026
305	289,0	8,0	58,596

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Schumacher
Stahlrohre
Düsseldorf

Präzision in Stahlrohren

Abmessungsprogramm

58/58

Nahtlose, kaltgefertigte Präzisionsstahlrohre



Aussendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht / Meter kg/m
305	285,0	10,0	72,751
305	283,0	11,0	79,755
305	281,0	12,0	86,710
305	279,0	13,0	93,615
305	277,0	14,0	100,471
305	275,0	15,0	107,278
305	273,0	16,0	114,035
305	271,0	17,0	120,743
305	269,0	18,0	127,401
305	265,0	20,0	140,571
330	314,0	8,0	63,528
330	310,0	10,0	78,917
330	308,0	11,0	86,537
330	306,0	12,0	94,108
330	304,0	13,0	101,630
330	302,0	14,0	109,102
330	300,0	15,0	116,526
330	298,0	16,0	123,899
330	296,0	17,0	131,224
330	294,0	18,0	138,499
330	290,0	20,0	152,901
350	334,0	8,0	67,474
350	330,0	10,0	83,849
350	326,0	12,0	100,027
350	324,0	13,0	108,042
350	322,0	14,0	116,008
350	320,0	15,0	123,924
350	318,0	16,0	131,791
350	316,0	17,0	139,609
350	314,0	18,0	147,377
350	310,0	20,0	162,766

Sämtliche nahtlosen kaltgefertigten Präzisionsstahlrohre können vom Lager mit einem Werkzeugzeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 geliefert werden.

Ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 kann nach vorheriger Vereinbarung ausgestellt werden.

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

**Schumacher Stahlrohre
GmbH & Co. KG**

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de