




Nahtlose, kaltgefertigte Hydraulik-Leitungsrohre (gebondert)



Außendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht pro Meter kg/m	Euro pro Meter < 100 m	Euro pro Meter > 100 m
4	0,50	0,043	3,97	2,40
4	0,75	0,060	4,09	2,47
4	1,00	0,074	3,83	2,31
5	0,75	0,079	4,20	2,55
5	1,00	0,099	4,11	2,49
5	1,50	0,129	5,00	2,79
6	0,75	0,097	4,22	2,56
6	1,00	0,123	3,74	2,27
6	1,50	0,166	4,08	2,28
6	2,00	0,197	5,73	3,20
6	2,25	0,208	7,03	3,91
7	1,50	0,203	5,10	2,85
8	1,00	0,173	4,39	2,67
8	1,50	0,240	4,70	2,64
8	2,00	0,296	5,92	3,32
8	2,50	0,339	8,10	4,53
9	1,00	0,197	5,20	3,17
10	1,00	0,222	4,83	2,94
10	1,50	0,314	5,19	2,92
10	2,00	0,395	6,38	3,60
10	2,50	0,462	8,05	4,53
10	3,00	0,518	8,95	5,78
12	1,00	0,271	5,28	3,22
12	1,50	0,388	5,81	3,28
12	2,00	0,493	7,53	4,25
12	2,50	0,586	9,09	5,12
12	3,00	0,666	9,74	6,30
12	4,00	0,789	13,67	8,81
13	1,50	0,425	6,91	3,89
13	2,00	0,543	9,07	5,10
13	3,00	0,740	10,87	7,04
14	1,00	0,321	5,88	3,60
14	1,50	0,462	6,51	3,68
14	2,00	0,592	8,32	4,71
14	2,50	0,709	10,08	5,70
14	3,00	0,814	10,11	6,56
14	3,50	0,906	11,75	7,62
15	1,00	0,345	5,90	3,61
15	1,50	0,499	6,70	3,80
15	2,00	0,641	8,80	4,98
15	2,50	0,771	11,33	6,40
15	3,00	0,888	10,82	7,02
15	3,50	0,993	15,54	10,04
15	4,00	1,085	14,51	9,39
15	5,00	1,233	22,25	14,35
16	1,00	0,370	6,43	3,93

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20


Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Nahtlose, kaltgefertigte Hydraulik-Leitungsrohre (gebondert)



Außendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht pro Meter kg/m	Euro pro Meter < 100 m	Euro pro Meter > 100 m
16	1,50	0,536	7,24	4,10
16	2,00	0,691	9,03	5,12
16	2,50	0,832	11,41	6,45
16	3,00	0,962	10,94	7,11
16	4,00	1,184	14,82	9,61
18	1,00	0,419	7,54	4,60
18	1,50	0,610	7,80	4,41
18	2,00	0,789	9,56	5,42
18	2,50	0,956	11,67	6,62
18	3,00	1,110	11,45	7,46
18	4,00	1,381	15,68	10,19
19	1,50	0,647	9,33	5,27
20	1,00	0,469	6,92	4,39
20	1,50	0,684	7,84	4,99
20	2,00	0,888	8,71	5,69
20	2,50	1,079	10,63	6,93
20	3,00	1,258	11,96	7,82
20	3,50	1,424	14,18	9,24
20	4,00	1,578	13,48	10,28
20	5,00	1,850	17,08	13,02
22	1,00	0,518	7,51	4,77
22	1,50	0,758	8,10	5,18
22	2,00	0,986	9,37	6,12
22	2,50	1,202	11,40	7,44
22	3,00	1,406	13,94	9,09
22	3,50	1,597	15,71	10,25
22	4,00	1,776	14,40	11,01
22	5,00	2,096	19,22	14,65
25	1,00	0,592	8,12	5,16
25	1,50	0,869	8,90	5,69
25	2,00	1,134	10,86	7,09
25	2,50	1,387	12,86	8,39
25	3,00	1,628	14,93	9,75
25	3,50	1,856	17,76	11,59
25	4,00	2,072	16,05	12,27
25	4,50	2,275	18,72	14,30
25	5,00	2,466	18,43	14,10
26	3,00	1,702	17,07	11,12
28	1,00	0,666	9,57	6,07
28	1,50	0,980	10,05	6,42
28	2,00	1,282	12,18	7,95
28	2,50	1,572	15,17	9,90
28	3,00	1,850	17,53	11,44
28	3,50	2,115	23,98	15,59
28	4,00	2,368	18,24	13,95
28	4,50	2,608	23,29	17,77

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20


Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Nahtlose, kaltgefertigte Hydraulik-Leitungsrohre (gebondert)



Außendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht pro Meter kg/m	Euro pro Meter < 100 m	Euro pro Meter > 100 m
28	5,00	2,836	21,77	16,65
28	6,00	3,255	27,77	21,19
30	1,00	0,715	10,44	6,63
30	1,50	1,054	11,53	7,37
30	2,00	1,381	13,18	8,60
30	2,50	1,695	15,49	10,12
30	3,00	1,998	18,00	11,76
30	3,50	2,287	23,66	15,41
30	4,00	2,565	18,94	14,49
30	4,50	2,830	22,93	17,51
30	5,00	3,083	22,18	16,98
30	6,00	3,551	26,80	20,50
32	1,50	1,128	12,86	8,19
32	2,00	1,480	15,09	9,83
32	2,50	1,819	18,63	12,13
32	3,00	2,146	20,84	13,59
32	3,50	2,460	24,67	16,08
32	4,00	2,762	22,99	17,55
35	1,50	1,239	14,04	8,95
35	2,00	1,628	14,89	9,73
35	2,50	2,004	18,27	11,93
35	3,00	2,368	21,24	13,89
35	3,50	2,719	30,29	19,69
35	4,00	3,058	23,49	17,97
35	4,50	3,385	29,45	22,46
35	5,00	3,699	26,94	20,62
35	6,00	4,291	31,10	23,81
38	1,50	1,350	16,02	10,20
38	2,00	1,776	16,87	11,01
38	2,50	2,189	20,00	13,07
38	3,00	2,589	24,01	15,68
38	3,50	2,978	28,17	18,38
38	4,00	3,354	25,73	19,67
38	4,50	3,718	33,54	25,57
38	5,00	4,069	29,14	22,31
38	6,00	4,735	35,46	27,13
38	7,00	5,352	42,79	32,69
38	8,00	5,919	52,67	40,17
40	2,00	1,874	17,22	12,11
40	2,50	2,312	20,22	14,60
40	3,00	2,737	23,01	16,62
40	4,00	3,551	30,54	22,05
40	5,00	4,316	32,85	25,12
40	6,00	5,031	38,99	29,80
42	1,50	1,498	17,39	12,17
42	2,00	1,973	18,66	13,11

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20


Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de



Nahtlose, kaltgefertigte Hydraulik-Leitungsrohre (gebondert)



Außendurchmesser mm	Wandstärke mm	Gewicht pro Meter kg/m	Euro pro Meter < 100 m	Euro pro Meter > 100 m
42	2,50	2,435	22,96	16,55
42	3,00	2,885	23,31	16,86
42	4,00	3,749	30,62	22,14
42	4,50	4,162	44,47	31,98
42	5,00	4,562	37,00	28,25
45	2,00	2,121	20,02	14,06
45	2,50	2,620	23,62	17,04
45	3,00	3,107	25,57	18,48
45	3,50	3,582	34,05	24,53
45	4,00	4,044	36,46	26,30
45	5,00	4,932	37,02	28,31
45	6,00	5,771	45,06	34,44
45	7,00	6,560	52,90	40,41
48	5,00	5,302	47,55	36,25
50	2,50	2,929	25,09	18,12
50	3,00	3,477	29,12	21,04
50	4,00	4,538	38,40	27,74
50	5,00	5,549	39,88	30,54
50	6,00	6,511	46,71	35,76
50	8,00	8,286	68,50	52,29
50	9,00	9,100	82,25	62,70
50	10,00	9,865	82,36	62,87
57	3,00	3,995	38,40	27,66
60	3,00	4,217	34,64	25,04
60	4,00	5,524	44,20	31,96
60	5,00	6,782	49,03	37,53
60	6,00	7,990	60,05	45,93
60	7,00	9,149	76,38	58,30
60	8,00	10,259	83,06	63,44
60	10,00	12,331	98,02	74,89
65	8,00	11,246	90,32	68,99
70	3,00	4,957	41,24	31,48
70	5,00	8,015	59,66	45,64
80	10,00	17,263	129,25	98,86
100	10,00	22,195	188,60	143,91

Sämtliche nahtlosen kaltgefertigten Hydraulik-Leitungsrohre können vom Lager mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 geliefert werden.

Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Schumacher Stahlrohre GmbH & Co. KG

Reisholzer Bahnstraße 21
40599 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0)211 - 7 49 20

Telefax: + 49 (0)211 - 7 49 22 51

E-Mail: info@schumacher-stahlrohre.de

Internet: www.schumacher-stahlrohre.de